

פריסת התאונות ברשת הכבישים הבין-עירוניים

2009-2000

פריסת התאונות ברשת הכבישים הבין-עירוניים 2009-2008

בכבישים בין-עירוניים בתחומי הקו הירוק אירעו בסה"כ 35,906 תאונות עם נפגעים בשנים 2009-2008. כ-74% מהן נרשמו בקובץ ה"כללי עם נפגעים", וכן 26% בקובץ ה"ת"ד". שיעור זה שונה מכביש לכביש. מבין הכבישים בהם היו בסה"כ כ-20 תאונות או יותר בממוצע לשנה בשנים הנסקרות נע שיעור תאונות הת"ד מכלל תאונות הקטע בין 10.6% בלבד בכביש 41 (38 תאונות מתוך 358 במהלך השנתיים) ועד ל-76% בכביש 73 (22 תאונות מתוך 29).

בעיה רישומית זו מנוטרלת בלוחות הבאים, המציגים את כלל התאונות עם נפגעים בכבישים המסומנים ב-1-3 ספרות בקטעי כביש ובצמתים. כלולים בהם כל הכבישים הארציים והאזוריים העיקריים. היקף התאונות בכבישים אלה מהווה 96% מכלל תאונות הקטע בדרכים הבין-עירוניות (ו-96% מהתאונות הקטלניות בקטעי כביש) ו-99% מתאונות הצומת הבין-עירוניות (100% מהתאונות הקטלניות בצמתים).

הלוחות מציגים את פריסת כלל התאונות על-פי חומרה (על-פי הבחנות המשטרה). בלוח תאונות מוצגים מדדים של תאונות ונפגעים לק"מ כביש בשנה, ואולם הנתונים אינם מתוקננים לפי נפחי התנועה. בארבעה כבישים צפיפות התאונות עולה על 10 תאונות לק"מ בשנה, כולם כבישים צפופים: כבישים 1, 20, 55 ו-57. צפיפות התאונות הגבוהה ביותר נמצאה בכביש 20 (נתיבי אילון) עם 37 תאונות לק"מ בשנה. הלוח מאפשר לחשב מדד דומה גם לתאונות הקטלניות בלבד.

מובן שבכבישים ארוכים יש מקום לאבחן בנפרד את מצב הבטיחות בכל קטע כביש. בלוח המתאר את תאונות הקטע אין הפרדה כזו, מערכת הנתונים מאפשרת הפרדה עד לרמה של 100 מ' - ככל שרמת הרישום בכביש תומכת בכך.

תאונות הצומת נסכמות לאורך כל אחד מהכבישים הארציים, ולא מובא פירוט לרמת הצומת הבודד. יש לשים לב לכפילות ברישום התאונות בלוח. תאונה שארעה בצומת שבין שני כבישים הכלולים בלוח (כבישים המסומנים ב-1-3 ספרות) נרשמה בנפרד בכל אחת מזרועות הצומת.

תאונות ונפגעים בקטעים בכבישים בינעירוניים (ללא מחוז ש"י) בשנים 2008-2009 נתונים מצטברים לתקופה כולל קובץ "כללי עם נפגעים"

ממוצע לק"מ כביש בשנה		נפגעים בממוצע לשנה 2008-2009				מתוכן תאונות ת"ד	תאונות בממוצע לשנה 2008-2009				אורך (ק"מ)	מס' הכביש
נפגעים	תאונות	סה"כ	פ' קל	פ' קשה	הרוג		סה"כ	קלה	קשה	קטלנית		
22.29	12.44	1,273	1,248	19	6	104	710.5	693.5	12	5	57.1	1
16.11	9.18	1,245.5	1,215.5	15	15	136	710	683	13.5	13.5	77.3	2
2.81	1.62	148.5	142	5	1.5	18	86	81	3.5	1.5	52.93	3
15.55	9.45	3,107.5	3,041	53	13.5	290.5	1,888.5	1,833.5	42	13	199.9	4
11.43	7.64	379.5	367	10.5	2	46	253.5	242	9.5	2	33.2	5
6.27	3.08	521	505	9	7	54	255.5	243.5	6.5	5.5	83.03	6
0.20	0.13	1.5	1.5	0	0	1	1	1	0	0	7.55	7
0.02	0.01	4	4	0	0	2	2.5	2.5	0	0	190.88	10
0.48	0.11	34	8	14	12	2.5	7.5	6.5	0.5	0.5	71.13	12
0.18	0.13	2	2	0	0	0	1.5	1.5	0	0	11.4	13
53.05	37.05	1,358	1,338.5	14	5.5	189	948.5	931	12	5.5	25.6	20
2.31	1.09	261	248.5	9.5	3	36	122.5	114	6	2.5	112.76	25
2.76	1.27	223	204.5	11.5	7	39	102.5	87.5	9	6	80.9	31
3.83	2.30	71.5	67.5	3	1	8	43	39	3	1	18.66	34
2.84	1.61	162.5	155	5.5	2	13	92	87	3.5	1.5	57.23	35
5.02	2.61	144	127.5	12.5	4	19	75	68.5	5	1.5	28.71	38
4.84	2.82	1,427.5	1,391	27.5	9	114	832.5	803.5	20.5	8.5	295.17	40
12.10	7.53	141.5	139.5	1	1	9	88	86.5	1	0.5	11.69	41
7.40	4.54	152.5	151	1	0.5	17.5	93.5	92.5	0.5	0.5	20.6	42
10.20	6.53	408	395	10.5	2.5	59	261	249.5	9	2.5	40	44
3.00	1.77	11	9.5	1	0.5	3.5	6.5	5	1	0.5	3.67	46
18.57	10.24	39	38.5	0.5	0	6	21.5	21	0.5	0	2.1	55
17.70	10.99	249.5	248	1	0.5	17	155	153.5	1	0.5	14.1	57
0.72	0.37	159.5	154.5	4	1	28.5	81.5	77	3.5	1	221	60
8.00	3.30	724	695	21	8	97.5	298.5	278	13.5	7	90.5	65
3.73	1.34	65.5	50	11	4.5	12	23.5	17.5	3.5	2.5	17.54	66
10.46	4.34	789	753	25	11	101	327.5	305.5	14	8	75.4	70
3.39	1.23	107	92	10.5	4.5	17	39	33	3	3	31.61	71
2.59	1.25	30	28.5	1	0.5	11	14.5	13.5	0.5	0.5	11.58	73
7.79	3.46	254	241.5	10.5	2	44.5	113	104	7.5	1.5	32.62	75
4.78	1.79	176.5	167	8.5	1	26	66	61	4.5	0.5	36.9	77
10.22	3.83	275	249.5	18	7.5	36	103	89.5	7.5	6	26.9	79
0.54	0.26	18.5	16.5	1.5	0.5	4	9	7.5	1	0.5	34.49	80
12.43	5.14	573	560	11	2	54.5	237	229	6	2	46.1	85
0.79	0.42	27.5	24.5	3	0	6	14.5	12	2.5	0	34.83	87
4.82	2.36	283	274	6	3	32.5	138.5	130.5	5	3	58.7	89
1.10	0.46	522	487	28	7	73.5	216.5	192	18	6.5	472.53	90
2.09	0.90	61.5	59.5	1.5	0.5	7	26.5	25.5	0.5	0.5	29.38	91
2.34	0.86	57	53	4	0	11	21	19	2	0	24.4	92
0.81	0.37	80.5	76.5	2.5	1.5	9	37	34.5	1	1.5	99.61	98
1.69	0.80	39	38.5	0.5	0	3.5	18.5	18	0.5	0	23.02	99
0.49	0.26	15	13.5	1.5	0	2.5	8	7.5	0.5	0	30.41	204
0.21	0.15	3.5	2	1	0.5	3	2.5	1.5	0.5	0.5	16.43	206
0.29	0.11	11.5	9.5	0.5	1.5	2	4.5	3	0	1.5	39.71	211
0.24	0.12	11	11	0	0	3	5.5	5.5	0	0	45.99	222
0.69	0.26	8	7	1	0	2	3	2.5	0.5	0	11.6	224

ממוצע לק"מ כביש בשנה		נפגעים בממוצע לשנה 2009-2008					מתוך תאונות ת"ד	תאונות בממוצע לשנה 2009-2008				אורך (ק"מ)	מס' הכביש
נפגעים	תאונות	סה"כ	פ' קל	פ' קשה	הרוג	סה"כ		קלה	קשה	קטלנית			
0.05	0.03	1.5	1.5	0	0	0	1	1	0	0	33.24	227	
1.51	0.92	121	116.5	3	1.5	13	74	70	2.5	0	80.14	232	
0.47	0.32	11	11	0	0	1	7.5	7.5	0	1.5	23.54	234	
1.25	0.66	26.5	25.5	1	0	2.5	14	13	1	0	21.12	241	
0.04	0.04	0.5	0.5	0	0	1	0.5	0.5	0	0	12.24	242	
0.22	0.09	5	4.5	0.5	0	1	2	1.5	0.5	0	22.33	258	
1.26	0.73	18	17	0	1	2.5	10.5	10	0	0	14.31	264	
1.31	0.64	23.5	23.5	0	0	2.5	11.5	11.5	0	0.5	17.98	293	
0.08	0.08	2	1.5	0.5	0	1	2	1.5	0.5	0	25.76	316	
0.10	0.05	1	1	0	0	1	0.5	0.5	0	0	9.8	325	
0.33	0.21	5.5	5.5	0	0	1	3.5	3.5	0	0	16.77	334	
2.11	0.98	27	26.5	0.5	0	2.5	12.5	12	0.5	0	12.81	352	
0.23	0.10	5.5	5	0	0.5	1	2.5	2	0	0.5	24.44	353	
0.75	0.38	9	6.5	1.5	1	1.5	4.5	3.5	0	1	12	358	
0.09	0.06	1.5	1.5	0	0	0	1	1	0	0	16.76	367	
1.28	0.77	30	25.5	4	0.5	10	18	15	2.5	0.5	23.42	375	
0.76	0.52	14	13.5	0.5	0	3	9.5	9	0.5	0	18.43	383	
1.77	1.14	40.5	39	1	0.5	7	26	24.5	1	0.5	22.86	386	
3.51	1.91	62.5	61.5	0.5	0.5	10	34	33	0.5	0.5	17.79	395	
0.45	0.45	1.5	1.5	0	0	1	1.5	1.5	0	0	3.3	396	
0.40	0.40	2.5	2.5	0	0	1	2.5	2.5	0	0	6.22	402	
0.81	0.44	6.5	6	0.5	0	2.5	3.5	3	0.5	0	8	404	
0.68	0.41	5	5	0	0	0	3	3	0	0	7.3	406	
3.85	2.06	28	25.5	2.5	0	5	15	13.5	1.5	0	7.27	410	
4.83	2.66	53.5	52.5	1	0	9.5	29.5	28.5	1	0	11.08	411	
12.55	9.15	192	190.5	1	0.5	20	140	138.5	1	0.5	15.3	412	
3.07	1.77	40	38	2	0	8.5	23	22	1	0	13.03	424	
2.71	2.22	5.5	5	0.5	0	2	4.5	4	0.5	0	2.03	425	
7.26	4.19	74.5	72	2	0.5	12	43	41	1.5	0.5	10.26	431	
1.08	0.81	6	6	0	0	1	4.5	4.5	0	0	5.55	434	
1.60	1.06	21	21	0	0	4	14	14	0	0	13.15	436	
6.22	3.48	196.5	192	2	2.5	20.5	110	108	1	0	31.6	443*	
12.10	6.57	466	454.5	7	4.5	56.5	253	247.5	3	2.5	38.5	444	
0.59	0.33	18	18	0	0	2	10	10	0	0	30.61	446	
2.63	1.53	12	12	0	0	3	7	7	0	0	4.57	453	
12.21	7.95	116	115	0.5	0.5	14	75.5	74.5	0.5	0.5	9.5	461	
0.09	0.06	3	3	0	0	1	2	2	0	0	33.17	465	
6.05	4.82	34.5	34.5	0	0	3	27.5	27.5	0	0	5.7	471	
0.25	0.20	2.5	2.5	0	0	2	2	2	0	0	10.2	481	
6.95	4.09	28	27	1	0	2.5	16.5	15.5	1	0	4.03	483	
7.07	4.38	90.5	88.5	1.5	0.5	14.5	56	54	1.5	0.5	12.8	553	
7.94	3.95	90.5	86	3	1.5	16	45	42	2	1	11.4	554	
0.25	0.25	1	1	0	0	0	1	1	0	0	4.05	562	
1.45	0.41	58.5	47.5	10	1	12.5	16.5	11.5	4	1	40.45	574	
2.91	1.60	51	49	2	0	7.5	28	27	1	0	17.54	581	
0.64	0.64	2	1.5	0.5	0	1.5	2	1.5	0.5	0	3.14	650	
7.21	2.17	36.5	33.5	3	0	8	11	8.5	2.5	0	5.06	651	
4.14	2.21	68.5	64	4	0.5	16.5	36.5	33	3	0.5	16.54	652	
2.09	1.10	19	16	3	0	8.5	10	7	3	0	9.07	653	
1.59	1.32	3	3	0	0	1	2.5	2.5	0	0	1.89	654	
0.11	0.11	1.5	1.5	0	0	0	1.5	1.5	0	0	14.11	667	
1.24	0.43	14.5	13	1	0.5	4	5	3.5	1	0.5	11.69	669	
2.07	0.93	87.5	81.5	5.5	0.5	13	39.5	35.5	3.5	0.5	42.31	672	

ממוצע לק"מ כביש בשנה		נפגעים בממוצע לשנה 2009-2008					מתוכן תאונות ת"ד	תאונות בממוצע לשנה 2009-2008				אורך (ק"מ)	מס' הכביש
נפגעים	תאונות	סה"כ	פ' קל	פ' קשה	הרוג	סה"כ		קלה	קשה	קטלנית			
1.23	0.64	15.5	14.5	1	0	4.5	8	7	1	0	12.58	675	
0.29	0.29	1.5	1.5	0	0	0	1.5	1.5	0	0	5.19	705	
0.51	0.23	6.5	6	0.5	0	1	3	2.5	0.5	0	12.84	716	
0.22	0.11	4	3	1	0	3	2	1	1	0	18.6	717	
2.76	1.67	30.5	30.5	0	0	3.5	18.5	18.5	0	0	11.05	721	
1.46	0.59	7.5	6.5	1	0	3	3	2	1	0	5.12	722	
3.06	1.05	19	18.5	0.5	0	1.5	6.5	6	0.5	0	6.2	752	
6.63	1.94	56.5	55	1.5	0	12	16.5	15	1.5	0	8.52	754	
3.48	1.74	23	22.5	0.5	0	4	11.5	11	0.5	0	6.61	762	
0.91	0.52	17.5	13.5	3	1	6.5	10	7	2	1	19.29	767	
1.50	0.53	15.5	13	2.5	0	4.5	5.5	4	1.5	0	10.33	768	
3.11	1.51	15.5	14.5	1	0	3.5	7.5	6.5	1	0	4.98	780	
11.88	5.19	193.5	189	3.5	1	20.5	84.5	80.5	3	1	16.29	781	
8.04	3.02	210.5	203	7	0.5	30.5	79	73	5.5	0.5	26.17	784	
0.21	0.14	3	3	0	0	0	2	2	0	0	14.27	789	
4.68	1.82	49	46.5	2.5	0	8	19	16.5	2.5	0	10.46	804	
8.61	3.28	199.5	193	6	0.5	24	76	70.5	5	0.5	23.17	805	
2.89	1.22	38	33	4.5	0.5	11	16	14	1.5	0.5	13.15	806	
2.75	1.00	33	29.5	3	0.5	7	12	9.5	2	0.5	12.02	807	
0.39	0.19	7	7	0	0	1	3.5	3.5	0	0	18.11	808	
5.40	2.30	106.5	98	7.5	1	16	45.5	40.5	4	1	19.74	854	
3.89	1.84	54	53.5	0.5	0	1	25.5	25	0.5	0	13.89	864	
5.22	2.54	60.5	55	4.5	1	8	29.5	26	3	0.5	11.6	866	
0.22	0.16	3.5	3	0.5	0	1	2.5	2	0.5	0	16.11	869	
0.81	0.43	31.5	28	2	1.5	3.5	16.5	15	0.5	1	38.73	886	
0.46	0.15	6	6	0	0	2	2	2	0	0	12.95	888	
0.87	0.50	54	46	5.5	2.5	8.5	31	25.5	3.5	2	62.14	899	
0.59	0.40	15.5	15	0.5	0	2	10.5	10	0.5	0	26.11	918	
0.17	0.14	3	3	0	0	0	2.5	2.5	0	0	17.47	959	
1.58	0.48	11.5	11	0.5	0	1.5	3.5	3	0.5	0	7.29	977	
1.25	0.54	26.5	26	0.5	0	3	11.5	11	0.5	0	21.14	978	
0.67	0.36	7.5	7	0.5	0	1	4	3.5	0.5	0	11.23	989	

* כביש 443 נכלל בכל אורכו גם בחלק העובר במחוז ש"י

טבלה 7.2

תאונות ונפגעים בצמתים בכבישים בינעירוניים (ללא מחוז ש"י) בשנים 2008-2009 כולל קובץ "כללי עם נפגעים"

נפגעים בממוצע לשנה 2008-2009				מתוכן תאונות ת"ד	תאונות בממוצע לשנה 2008-2009				מס' הכביש
סה"כ	פצוע קל	פצוע קשה	הרוג		סה"כ	קלה	קשה	קטלנית	
414.5	413.5	0.5	0.5	46	270	269	0.5	0.5	1
694.5	690	4	0.5	68	457.5	453	4	0.5	2
251	247	3	1	41.5	126.5	123	2.5	1	3
2,408.5	2,384.5	22	2	308	1,445	1,422.5	20.5	2	4
831.5	821.5	9	1	101	561	553	7	1	5
119	115.5	2.5	1	22	62	60	1	1	6
28.5	28.5	0	0	7.5	13.5	13.5	0	0	7
4.5	4.5	0	0	0	3	3	0	0	10
5	5	0	0	0	3.5	3.5	0	0	12
0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	13
428	417.5	9	1.5	102.5	292.5	282	9	1.5	20
140.5	136.5	3	1	27.5	75	72	2	1	25
111.5	109.5	2	0	18	43.5	41.5	2	0	31
41	41	0	0	6.5	17.5	17.5	0	0	34
133	131	2	0	18	60	58	2	0	35
72	70.5	1.5	0	14	35	33.5	1.5	0	38
954.5	939	11	4.5	157	532	520	8	4	40
146	144	1.5	0.5	10	91	90	0.5	0.5	41
195	194	0.5	0.5	21.5	127	126	0.5	0.5	42
465	459.5	5.5	0	64	310	306	4	0	44
2	2	0	0	1	1.5	1.5	0	0	45
22.5	22	0.5	0	1.5	15.5	15	0.5	0	46
47	40.5	3	3.5	14.5	19	17.5	0.5	1	55
234	228.5	5	0.5	39	123.5	120.5	2.5	0.5	57
228.5	224	4	0.5	46	93.5	91	2	0.5	60
803	783.5	19	0.5	135	350	335.5	14	0.5	65
145.5	144	1.5	0	14	70	68.5	1.5	0	66
1,134	1,118	15.5	0.5	125	535	523	11.5	0.5	70
74	69	5	0	20.5	27	24	3	0	71
67	66	1	0	15	29.5	28.5	1	0	73
450	442.5	7	0.5	69	224.5	217	7	0.5	75
421.5	408	12.5	1	45	180.5	171.5	8	1	77
509.5	505.5	3.5	0.5	36.5	241.5	238.5	2.5	0.5	79
18	17.5	0.5	0	3	7	6.5	0.5	0	80
646	631.5	13.5	1	84.5	270	257	12	1	85
15.5	15	0.5	0	3	6	5.5	0.5	0	87
233.5	223.5	8.5	1.5	53.5	108	100	6.5	1.5	89
247.5	239.5	7	1	52	108.5	103.5	4	1	90
20	20	0	0	4	8.5	8.5	0	0	91
30	30	0	0	4.5	14	14	0	0	92
17.5	17	0.5	0	4	6	5.5	0.5	0	98
13.5	12.5	1	0	3.5	5.5	4.5	1	0	99
0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	109
0.5	0.5	0	0	1	0.5	0.5	0	0	171
7	6.5	0	0.5	1.5	4	3.5	0	0.5	204
1	1	0	0	0	0.5	0.5	0	0	206

נפגעים בממוצע לשנה 2009-2008				מתוך תאונות ת"ד	תאונות בממוצע לשנה 2009-2008				מס' הכביש
סה"כ	פצוע קל	פצוע קשה	הרוג		סה"כ	קלה	קשה	קטלנית	
4	4	0	0	1	2	2	0	0	211
6	6	0	0	2	2.5	2.5	0	0	222
3.5	3.5	0	0	1	2.5	2.5	0	0	224
108	106.5	1	0.5	20.5	48	46.5	1	0	232
38	36.5	1	0.5	6	21.5	20	1	0.5	241
0.5	0.5	0	0	1	0.5	0.5	0	0	258
22	22	0	0	3.5	11.5	11.5	0	0	264
33	33	0	0	6.5	19.5	19.5	0	0	293
3.5	3.5	0	0	0	2.5	2.5	0	0	310
3.5	3.5	0	0	1	3	3	0	0	325
2	2	0	0	1.5	1.5	1.5	0	0	334
13.5	13.5	0	0	3.5	6.5	6.5	0	0	352
7	6.5	0.5	0	2	2	1.5	0.5	0	353
9	7.5	1.5	0	3	4	3	1	0	358
6	5.5	0	0.5	1.5	1.5	1	0	0.5	367
27.5	27	0	0.5	8	12	11.5	0	0.5	375
9	7.5	1.5	0	3.5	5.5	4.5	1	0	383
8.5	8.5	0	0	2.5	5.5	5.5	0	0	386
13.5	13.5	0	0	2	7	7	0	0	395
2.5	2.5	0	0	0	2	2	0	0	396
73.5	72	1.5	0	16.5	50	48.5	1.5	0	402
2	2	0	0	1	1.5	1.5	0	0	404
28.5	28.5	0	0	4.5	17	17	0	0	406
11	10.5	0.5	0	2	5	4.5	0.5	0	410
23	22.5	0.5	0	4	9.5	9	0.5	0	411
348.5	347	1.5	0	41	222	220.5	1.5	0	412
2	2	0	0	1	1	1	0	0	415
23.5	23.5	0	0	6.5	11.5	11.5	0	0	424
3	3	0	0	3	1.5	1.5	0	0	425
88.5	88	0	0.5	15.5	52	51.5	0	0.5	431
17	17	0	0	2	11	11	0	0	434
17	16.5	0.5	0	4	7	6.5	0.5	0	436
8	7.5	0.5	0	1	4.5	4	0.5	0	437
26.5	26.5	0	0	2.5	17	17	0	0	441
144.5	143	1	0.5	17	94.5	93	1	0.5	443*
199	196	2	1	51.5	96.5	94.5	1	1	444
53.5	53	0.5	0	5.5	38	37.5	0.5	0	446
3.5	3.5	0	0	0	2	2	0	0	449
24	24	0	0	2	15.5	15.5	0	0	453
279.5	277	2	0.5	38	184.5	182	2	0.5	461
0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	463
0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	465
127	125.5	1.5	0	22.5	90	88.5	1.5	0	471
93	92	1	0	12.5	63.5	62.5	1	0	481
37	37	0	0	7	22.5	22.5	0	0	483
2	2	0	0	2	2	2	0	0	505
4	4	0	0	0	1.5	1.5	0	0	508
62	60.5	1.5	0	25	31.5	31	0.5	0	531
73.5	73	0	0.5	6	52	51.5	0	0.5	541
7.5	7.5	0	0	4	5	5	0	0	551
172	171	0	1	26	108.5	107.5	0	1	553
34	32.5	1	0.5	9	17	16.5	0	0.5	554
15	14.5	0.5	0	4.5	10	9.5	0.5	0	562
77.5	75	2.5	0	18	29	27.5	1.5	0	574

נפגעים בממוצע לשנה 2009-2008				מתוכן תאונות ת"ד	תאונות בממוצע לשנה 2009-2008				מס' הכביש
סה"כ	פצוע קל	פצוע קשה	הרוג		סה"כ	קלה	קשה	קטלנית	
1.5	1.5	0	0	1	0.5	0.5	0	0	578
31	30.5	0.5	0	8.5	16	15.5	0.5	0	581
1	1	0	0	1	0.5	0.5	0	0	585
4	4	0	0	0	1.5	1.5	0	0	596
32.5	32.5	0	0	9	14	14	0	0	650
45.5	44	1.5	0	11	23.5	22.5	1	0	651
78.5	76	2.5	0	17	36.5	35	1.5	0	652
43	41	2	0	10.5	21.5	20	1.5	0	653
5	5	0	0	1	1.5	1.5	0	0	654
10.5	9.5	1	0	2.5	2.5	1.5	1	0	667
21	18.5	2.5	0	7.5	7.5	6	1.5	0	669
40.5	36	4.5	0	8.5	15.5	13.5	2	0	672
48.5	47	1.5	0	9	18.5	17.5	1	0	675
6	6	0	0	2	2	2	0	0	700
6	6	0	0	1	2	2	0	0	705
18.5	18	0.5	0	5	7.5	7	0.5	0	716
10	9.5	0.5	0	5	2.5	2	0.5	0	717
35.5	35.5	0	0	7.5	18.5	18.5	0	0	721
74	73.5	0.5	0	8	41.5	41	0.5	0	722
38	37.5	0.5	0	3.5	25.5	25	0.5	0	752
28.5	25	3	0.5	7.5	10	8	1.5	0.5	754
49.5	49	0.5	0	6.5	24	23.5	0.5	0	762
15.5	15	0.5	0	3.5	7	6.5	0.5	0	767
47	44	3	0	11	15.5	13	2.5	0	768
41	41	0	0	3	20	20	0	0	780
211.5	209.5	2	0	27	91	89	2	0	781
156	153.5	1.5	1	19.5	68	66	1.5	0.5	784
10	10	0	0	2	2.5	2.5	0	0	785
1.5	1.5	0	0	1	0.5	0.5	0	0	789
1	1	0	0	0	0.5	0.5	0	0	801
25	24.5	0.5	0	4	10.5	10	0.5	0	804
166	163.5	1.5	1	17.5	67	66	0.5	0.5	805
49.5	48	1.5	0	10	15	13.5	1.5	0	806
25	24.5	0.5	0	4	10	9.5	0.5	0	807
7.5	7.5	0	0	2.5	3.5	3.5	0	0	808
84.5	83	1.5	0	9	39.5	38	1.5	0	854
29.5	29	0.5	0	6	12.5	12	0.5	0	864
47	45	2	0	5.5	18.5	17	1.5	0	866
5.5	5.5	0	0	1	1.5	1.5	0	0	869
38.5	35.5	2.5	0.5	12	15.5	14	1	0.5	886
3	3	0	0	1	2	2	0	0	888
47.5	42.5	3.5	1.5	13	20.5	17.5	1.5	1.5	899
1	0.5	0.5	0	1	0.5	0	0.5	0	916
8	8	0	0	1	3.5	3.5	0	0	918
0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	959
8	6.5	1.5	0	3	4	3.5	0.5	0	977
0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	978

* כביש 443 נכלל בכל אורכו גם בחלק העובר במחוז ש"י
 * בצמתים שהם מפגש של שני כבישים, נתוני התאונות והנפגעים בצומת נכללו בכל אחד מהכבישים

תאונות ונפגעים בקטעים בכבישים בינעירוניים במחוזות יהודה ושומרון בשנים 2008-2009 נתונים מצטברים לתקופה כולל "כללי עם נפגעים"

ממוצע לק"מ כביש בשנה	נפגעים בממוצע לשנה 2008-2009					מתוכן תאונות ת"ד	תאונות בממוצע לשנה 2008-2009				אורך (ק"מ)	מס' הכביש
	נפגעים	תאונות	סה"כ	פ' קל	פ' קשה		הרוג	סה"כ	קלה	קשה		
4.03	2.07	155.5	148.5	4	3	20.5	80	74	3	3	38.6	1
0.67	0.31	12	9.5	2.5	0	1.5	5.5	4.5	1	0	17.98	3
3.17	1.93	48.5	46.5	2	0	10.5	29.5	28	1.5	0	15.3	5
0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0.00	25
0.71	0.40	14	13.5	0.5	0	2	8	7.5	0.5	0	19.8	35
2.88	1.38	11.5	11.5	0	0	3	5.5	5.5	0	0	4.0	45
5.46	2.68	155.5	146	8.5	1	33	76.5	70	6	0.5	28.5	55
1.38	0.68	25.5	25	0.5	0	5.5	12.5	12	0.5	0	18.5	57
2.57	1.14	461.5	427.5	28	6	73.5	204.5	186.5	13.5	4.5	179.9	60
0.00	0.00	0.5	0	0.5	0	1	0.5	0	0.5	0	0.0	66
0.00	0.00	0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0.0	70
2.17	0.92	239	217	17.5	4.5	36	101.5	88.5	10.5	2.5	110.3	90
0.01	0.01	0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	77.3	240
0.29	0.06	7.5	7.5	0	0	2	1.5	1.5	0	0	25.8	316
0.79	0.38	16.5	15	1	0.5	4.5	8	6.5	1	0.5	20.8	317
0.50	0.32	16	16	0	0	2	10	10	0	0	31.7	356
2.12	0.96	22	21.5	0.5	0	3	10	9.5	0.5	0	10.4	367
14.55	7.27	48	45	2	1	13.5	24	21	2	1	3.3	375
0.89	0.48	7.5	7.5	0	0	1.5	4	4	0	0	8.4	385
11.67	6.67	3.5	3.5	0	0	0	2	2	0	0	0.3	398
0.09	0.09	0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	5.3	404
3.25	1.79	50	49.5	0.5	0	5	27.5	27	0.5	0	15.4	417
8.35	3.93	159.5	151	5	3.5	30	75	68	3.5	3.5	19.1	437
6.68	3.26	101.5	96	5.5	0	14	49.5	45	4.5	0	15.2	443*
2.25	1.21	69	61.5	7	0.5	12.5	37	31	5.5	0.5	30.6	446
0.08	0.07	2.5	2.5	0	0	1	2	2	0	0	30.1	449
0.13	0.11	3	3	0	0	0	2.5	2.5	0	0	22.5	450
0.23	0.23	0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	2.2	455
0.22	0.22	1	1	0	0	1	1	1	0	0	4.6	457
0.75	0.43	25.5	23.5	2	0	5.5	14.5	12.5	2	0	34	458
0.75	0.38	9	9	0	0	2	4.5	4.5	0	0	12	463
1.45	0.69	48	42.5	5.5	0	8	23	20	3	0	33.2	465
0.88	0.30	17.5	16.5	1	0	3.5	6	5	1	0	19.8	466
1.25	0.80	71.5	68.5	2.5	0.5	17.5	45.5	42.5	2.5	0.5	57.2	505
0.00	0.00	0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	0.0	506
0.21	0.16	4	4	0	0	2	3	3	0	0	19.2	508
1.47	0.41	19.5	15.5	3.5	0.5	3	5.5	4.5	0.5	0.5	13.3	557
0.41	0.19	9.5	8.5	1	0	1.5	4.5	3.5	1	0	23.4	578
0.11	0.11	2	2	0	0	0	2	2	0	0	19	585
0.31	0.23	6	6	0	0	0	4.5	4.5	0	0	19.4	596

כביש 443 נכלל בכל אורכו גם בחלק העובר במחוז ש"י

טבלה 7.4

תאונות ונפגעים בצמתים בכבישים בינעירוניים במחוזות יהודה ושומרון בשנים 2009-2008 נתונים מצטברים לתקופה כולל "כללי עם נפגעים"

נפגעים בממוצע לשנה 2009-2008				מתוכן תאונות ת"ד	תאונות בממוצע לשנה 2009-2008				מס' הכביש
סה"כ	פ' קל	פ' קשה	הרוג		סה"כ	קלה	קשה	קטלנית	
47	47	0	0	8.5	27.5	27.5	0	0	1
6	6	0	0	3	2.5	2.5	0	0	3
2.5	2.5	0	0	0	2	2	0	0	4
30.5	30	0.5	0	10	16	15.5	0.5	0	5
6.5	6	0.5	0	1	2.5	2	0.5	0	35
19	19	0	0	3.5	9	9	0	0	45
39	38.5	0.5	0	10	16	15.5	0.5	0	55
10	10	0	0	1.5	2.5	2.5	0	0	57
122.5	118.5	3	1	30.5	57	54	2.5	0.5	60
11.5	11	0.5	0	3	5	4.5	0.5	0	90
1	1	0	0	0	0.5	0.5	0	0	316
1	1	0	0	0	0.5	0.5	0	0	317
3	3	0	0	1	1.5	1.5	0	0	356
8.5	8.5	0	0	1.5	2	2	0	0	367
26	24	2	0	6.5	9.5	8	1.5	0	375
3	3	0	0	2	1.5	1.5	0	0	385
3	3	0	0	1	1.5	1.5	0	0	404
8	8	0	0	1	5.5	5.5	0	0	417
14	14	0	0	3.5	4.5	4.5	0	0	436
39.5	38.5	1	0	8.5	20	19.5	0.5	0	437
8.5	8.5	0	0	3	4.5	4.5	0	0	443*
1.5	0	1	0.5	2	1	0	0.5	0.5	444
35.5	32	3.5	0	11	15	12.5	2.5	0	446
4	4	0	0	2	3	3	0	0	449
6	6	0	0	0	2	2	0	0	450
0.5	0	0.5	0	1	0.5	0	0.5	0	455
1	1	0	0	1	1	1	0	0	457
18	18	0	0	4	9.5	9.5	0	0	458
18.5	17.5	1	0	4	6.5	5.5	1	0	463
3.5	3	0.5	0	2	3.5	3	0.5	0	465
3	3	0	0	1	2	2	0	0	466
54.5	54	0.5	0	15.5	29.5	29	0.5	0	505
11.5	10	1	0.5	5	2.5	1.5	0.5	0.5	557
0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	578
0.5	0.5	0	0	1	0.5	0.5	0	0	596
11	10	1	0	5.5	7.5	6.5	1	0	3157
3	3	0	0	1	1.5	1.5	0	0	3507
3.5	3.5	0	0	3	2.5	2.5	0	0	3517
0.5	0.5	0	0	0	0.5	0.5	0	0	3527
4	3.5	0.5	0	1	1.5	1	0.5	0	3676
2	2	0	0	1	0.5	0.5	0	0	3686
6	6	0	0	2	4	4	0	0	3755

נפגעים בממוצע לשנה 2009-2008				מתוכן תאונות ת"ד	תאונות בממוצע לשנה 2009-2008				מס' הכביש
סה"כ	פ' קל	פ' קשה	הרוג		סה"כ	קלה	קשה	קטלנית	
5	3.5	1.5	0	1	0.5	0	0.5	0	4460
3	3	0	0	2	1.5	1.5	0	0	4765
16	15.5	0.5	0	3.5	8.5	8	0.5	0	4775
7.5	7.5	0	0	4	4	4	0	0	5066
4	4	0	0	2	1	1	0	0	5504
0.5	0.5	0	0	1	0.5	0.5	0	0	6513
2.5	2.5	0	0	0	2	2	0	0	7021
3.5	3.5	0	0	1	2.5	2.5	0	0	9302
6.5	6.5	0	0	1	3	3	0	0	9307
6.5	6	0	0.5	1.5	3.5	3	0	0.5	9998

* כביש 443 נכלל בכל אורכו גם בחלק העובר במחוז ש"י
 * בצמתים שהם מפגש של שני כבישים, נתוני התאונות והנפגעים בצומת נכללו בכל אחד מהכבישים